

POSSIBILI ERRORI IN COLPOSCOPIA

Dott. Mario Peroni – Ascoli Piceno

POSSIBILI ERRORI IN COLPOSCOPIA

IMPUTABILI:

-ALL'ESAMINATORE

-ALLO STRUMENTO

-ALL'ORGANIZZAZIONE

ERRORI IMPUTABILI ALL'ESAMINATORE:

- 1. SCARSA PREPARAZIONE, MANCANZA DI UN SUPERVISORE ALMENO NELLE PRIME FASI DELL'APPRENDIMENTO**
- 2. COLPOSCOPIA NON CONDOTTA SECONDO LA TECNICA STANDARDIZZATA DELL'ESAME (SENZA PREPARAZIONE, ACIDO ACETICO, LUGOL)**
- 3. ESAME CONDOTTO TROPPO VELOCEMENTE**
- 4. MANCATO CONTROLLO DI QUALITA' DELLA PROPRIA ABILITA' DIAGNOSTICA**
- 5. COLPOSCOPIE DI ROUTINE E NON DI SECONDO LIVELLO**
- 6. MANCATA COMPETENZA IN FISIOPATOLOGIA CERVICO – VAGINALE ANCHE NELL'INTERPRETARE CORRETTAMENTE I REFERTI CITO-ISTOLOGICI**
- 7. FREQUENZA DI FALSI NEGATIVI E FALSI POSITIVI**

FALSI NEGATIVI:

- MANCANZA DI COMPETENZA NELL'INDIVIDUARE I SETTORI PIU' SOSPETTI PER LE BIOPSIE MIRATE**
- INSUFFICIENZA DI TESSUTO PER UN CORRETTO ESAME ISTOLOGICO**
- NON INDICARE SU SCHEMI I SITI OVE SONO STATE EFFETTUATE LE BIOPSIE ANCHE IN FUNZIONE DI SUCCESSIVE ADEGUATE TERAPIE**
- A CITOLOGIA ANORMALE E NEGATIVITA' COLPOSCOPICA: NON INDAGARE L'ENDOCOLLO**
- NON OSSERVARE SISTEMATICAMENTE FORNICI E VAGINA**

FALSI POSITIVI:

- BIOPSIE EFFETTUATE IN PRESENZA DI FLOGOSI SEVERE E DI ATROFIE**
- ECESSIVA ESECUZIONE DI BIOPSIE**
- ATTRIBUIRE CARATTERI DI PATOLOGIA AD ASPETTI PARAFISIOLOGICI**

ERRORI IMPUTABILI ALLO STRUMENTO:

- COLPOSCOPI A FUOCO FISSO CON FONTE DI LUCE INSUFFICIENTE O CON MANCANZA DI FILTRO VERDE PER STUDIO DEI VASI, MANCANZA DI REGOLAZIONE DELLA DISTANZA INTERPUPILLARE O CON SCARSA PROFONDITA' DI CAMPO**
- INSUFFICIENTE MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO**

ERRORI IMPUTABILI ALL'ORGANIZZAZIONE:

- 1. INSUFFICIENZA O MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE O DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ESAMI COLPOSCOPICI**
- 2. INADEGUATA PRESENZA / PREPARAZIONE DI OPERATORI DELEGATI ALLA GESTIONE DI DOCUMENTAZIONE SIA CARTACEA CHE INFORMATICA DELLE IMMAGINI COLPOSCOPICHE**
- 3. NON SUFFICIENTE PRESENZA DI COLLABORATORI CHE SONO ESSENZIALI PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI ATTI MEDICI E PER COADIUVARE LA RACCOLTA DEI DATI DELLE INDAGINI E FORNIRE ADEGUATO COUNSELLING ALLE PAZIENTI PRIMA DELLE TERAPIE E NELL'INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELLE STESSE IN ORDINE ANCHE AL FOLLOW UP**
- 4. OMISSIONE O INCOMPLETA RACCOLTA DEL CONSENSO INFORMATO SCRITTO OVE NECESSARIO**

TRA I VANTAGGI DELLA COLPOSCOPIA DI ROUTINE:

- STUDIO GLOBALE DELLA FISIOPATOLOGIA CERVICO-VAGINALE NON LIMITATO ALLE INDAGINI CONCERNENTI LE ANOMALIE EPITELIALI DI TALI DISTRETTI**
- PERMETTE DI LOCALIZZARE LA ZONA DI GIUNZIONE**
- CONSENTE DI RILEVARE IL TROFISMO DELL'EPITELIO MALPIGHIANO**
- PERMETTE DI RILEVARE ASPETTI DI FLOGOSI ED EVOCARE AGENTE EZIOLOGICO**

ERRORE CRUCIALE IN COLPOSCOPIA:

- NON ESEGUIRE CORRETTI PRELIEVI BIOPTICI MIRATI NEI SETTORI PIU' SIGNIFICATIVI**